



CÂMARA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

- CNPJ 52.396.363/0001/91 -

Requerimento nº. 049/2023,

Excelentíssimo Senhor Vereador Luiz Carlos Vilarim (Beia).

Presidente da Câmara Municipal de Orlândia/SP,

MAX LEONARDO DEFINE NETO, no uso de minhas atribuições legais como vereador na Câmara Municipal de Orlândia, venho mui respeitosamente, a nobre presença de vossa excelência, **REQUERER** o que segue:

CONSIDERANDO que o tratamento de esgoto é uma medida de saneamento básico essencial que garante a qualidade de vida para a população.

CONSIDERANDO que existem dois tipos de coleta de esgoto: misto e separador absoluto.

Misto: a rede além de receber o esgoto sanitário cloacal (banheiros, pias, áreas de serviço), recebe também, uma parte do esgoto pluvial (águas das chuvas).

Separador absoluto: a rede recebe o esgoto cloacal de forma separada do pluvial e destina apenas o esgoto sanitário até a ETE.

CONSIDERANDO as etapas do tratamento de esgoto:

1 – Gradeamento

É a primeira etapa do tratamento do esgoto, quando ele chega à Estação. Aqui ocorre a retenção dos resíduos sólidos indevidamente lançados na rede de esgoto, como fraldas, papel higiênico, restos de alimentos e até roupas e calçados;

2 – Caixas de areia ou desarenador

Essa estrutura retém areia e outros resíduos menores que passaram pela etapa do gradeamento;

3 – Reator Anaeróbio

O efluente passa por tanques fechados na presença de bactérias anaeróbias, para degradação da matéria orgânica;

4 – Filtro Biológico Aerado



CÂMARA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

- CNPJ 52.396.363/0001/91 -

O efluente passa por filtros de brita onde ocorre a injeção de oxigênio. É nessa etapa ainda que acontece o segundo passo do tratamento biológico, na presença de bactérias aeróbias.

5 – Decantação

Os resíduos sólidos são decantados, se estabelecendo no fundo do tanque, para posterior retirada por meio de raspagem. É adicionado coagulante para remoção de nutrientes e o líquido coletado na parte superficial segue para desinfecção.

6 – Desinfecção

Adição de produto químico sanitizante ao efluente líquido ou encaminhamento do mesmo a uma unidade com plantas macrófitas (aquáticas), removendo os vírus, bactérias e outros micro-organismos.

CONSIDERANDO todo o exposto;

REQUEIRO da Sra. Sueli Oliveira, Diretora de Concessões da SANOR- ORLÂNDIA, que disponibilize para essa Casa de Leis de forma pormenorizada como está sendo realizado o processo de tratamento do esgoto no município de Orlandia, bem como, quais produtos químicos estão sendo usados e a quantidade exata de cada um. Ainda assim, requeiro que seja enviado para essa Casa, o relatório de avaliação referente ao esgoto tratado no município expedido pela Agência Reguladora Ares PCJ nos últimos doze meses.

Justificativa:

Com este procedimento o vereador exerce sua função fiscalizadora junto ao Poder Executivo.


Conto, pois, com o apoio de Vossas Excelências.

Orlândia/SP, 25 de outubro de 2023.

Max Leonardo Define Neto.

Vereador.

Página de assinaturas



Max Neto
267.308.548-39
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 25 out 2023
10:23:39 |  | Max Leonardo Define Neto criou este documento. (E-mail: vereadormaxdefine@gmail.com, CPF: 267.308.548-39) |
| 25 out 2023
10:23:40 |  | Max Leonardo Define Neto (E-mail: vereadormaxdefine@gmail.com, CPF: 267.308.548-39) visualizou este documento por meio do IP 187.32.223.193 localizado em Uberaba - Minas Gerais - Brazil |
| 25 out 2023
10:23:44 |  | Max Leonardo Define Neto (E-mail: vereadormaxdefine@gmail.com, CPF: 267.308.548-39) assinou este documento por meio do IP 187.32.223.193 localizado em Uberaba - Minas Gerais - Brazil |

